Приложение №3

к

Информационной карте

электронного аукциона

УТВЕРЖДАЮ:
глава администрации поселка Вольгинский

_____ В.В.Гаранин
"_____ " _____2018 г.

Муниципальное образование "Поселок Вольгинский"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на на выполнение работ по ремонту ул.Новосеменковская (тротуар от проезда № 3 до д.18)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1315,997 тыс. руб.
Средства на оплату труда 167,646 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1034,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	**ТЕР27-07-005-02**	**Демонтаж покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)*	10 м2		**1,275** ***12,75 / 10***	**1938,45**	**2471,52**
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	10,856	13,84	170,86	2364,7
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,06	0,08		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,03	0,04	459,71 176,05	18,39 7,04
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,03	0,04	827,67 203	33,11 8,12
	3. 122899	Виброплита электрическая	маш.час	0,57	0,73	40,15	29,31
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	0,04	736,12	29,44
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		7159,032879,13 1808,38 7159,03
2	**ТССЦпг-01-01-01-003**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т**	1 т груза		**1,734**	**113,23**	**196,34**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					196,34 196,34
3	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**1,734**	**90,4**	**156,75**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					156,75 156,75

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**ТЕР27-12-010-03**	**Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3 сборных железобетонных плит		**0,0165** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 1000,0165*** ***1,65 / 100***	**50823,65**	**838,59**
		Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.час	58,9145	0,97	144,23	139,9
		Затраты труда машинистов	чел.час	27,325	0,45		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	26,6125	0,44	866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25	381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95381,45 103,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,3125	0,01	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	11,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,3611,66 2,36
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,4	0,01	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	8,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,038,28 2,03
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	25,2125	0,42	736,12	309,17
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		1324,2298,27 187,34 1324,2
5	**ТЕРр68-37-2**	**Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см**	1 колодец		**4**	**1110,16**	**4440,64**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	1,74	6,96	142,91	994,65
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,2	736,12	147,22
	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,008	0,032	2803,49	89,71
	3. 403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/	шт.	2	8	401,13	3209,04
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			88%=104%*0.85 48%=60%*0.8		5793,35875,28 477,43 5793,35

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**ТЕР27-03-008-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* Затраты труда рабочих (ср 2,7)	100 м3 конструкций		**0,0525** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 1000,0525*** ***5,25 / 100***	**64803,28**	**3402,17**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	206,77	10,86	145,61	1581,32
		Затраты труда машинистов	чел.час	57,0375	2,99		
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	55,1	2,89	579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05	1673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,781673,80 508,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,9375	0,1	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63116,63 23,63
	3. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	110,2	5,79	4,75	27,5
		Всего с НР и СП *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		7566,672557,89 1606,61 7566,67
7	**ТЕР27-06-008-01**	**Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)***	100 м		**1,05** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 1001,05*** ***105 / 100***	**16737,18**	**17574,04**
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	25,1735	26,43	142,91	3777,11
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,6125	5,89		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,1625	0,17	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	78,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,9378,15 29,93
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	0,2375	0,25	579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05	144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01144,79 44,01
	3. 120600	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.час	4,0625	4,27	1354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 2031354,3 203	5782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,815782,86 866,81
	4. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час	0,75	0,79	175,45	138,61
	5. 121211	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм	маш.час	10,45	10,97	285,44	3131,28
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,15	1,21	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	1001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,631001,48 245,63
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,0375	0,04	736,12	29,44
3	8. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0,01	0,0105	23558,25	247,36
	10. 101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	0,07	0,0735	25186,69	1851,22
	11. 101-3989	Шнур полиуретановый	м	100	105	3,78	396,9
	12. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2	2,1	456,37	958,38
	13. 411-0001	Вода	м3	3,5	3,675	12,08	44,39
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		3 3771,44 27350,01
8	**ТССЦпг-01-01-01-003**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т**	1 т груза		**12,6** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,412,6*** ***5,25*2,4***	**113,23**	**1426,7**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					1426,7 1426,7
9	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**12,6**	**90,4**	**1139,04**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					1139,04 1139,04

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**ТЕР27-07-002-01**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 дорожек и тротуаров		**4,75** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 100***	**25647,42**	**121825,25**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	30,176	143,34	148,25	21250,16
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,9625	18,82		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,4375	6,83	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	3139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,423139,82 1202,42
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	1,85	8,79	774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203	6809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,376809,09 1784,37

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,675	3,21	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	2656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,632656,82 651,63
3	4. 408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	17,4	82,65	1063,05	87861,08
	6. 411-0001	Вода	м3	2	9,5	12,08	114,76
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		2,53 18913,66 170851,44

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**ТЕР27-07-002-02**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)** *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20см)* *(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 дорожек и тротуаров		**4,75** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 100***	**13952,89**	**66276,23**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	4,968	23,6	148,25	3498,7
		Затраты труда машинистов	чел.час	1	4,75		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1	4,75	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	2183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,242183,62 836,24
3	2. 408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	12	57	1063,05	60593,85
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		6 3294,67 74816,36
12	**ТЕР27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 покрытия		**4,75** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 100***	**33619,2**	**159691,2**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	17,388	82,59	162,7	13437,39
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0625	0,3		

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,025	0,12	866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25	104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35104,03 28,35
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,0375	0,18	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	82,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,6982,75 31,69
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	1,0625	5,05	321,92	1625,7
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,025	0,12	736,12	88,33
	5. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0,06	0,285	23558,25	6714,1
3	6. 410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	7,14	33,92	4058,45	137662,62
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		1,7 10257,93 186280,83

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**ТЕР27-07-001-02**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))*	100 м2 покрытия		**4,75** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 1004,75*** ***475 / 100***	**21604,55**	**102621,61**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	10,672	50,69	162,7	8247,26
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,7	3,33	321,92	1071,99
3	2. 410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	4,84	22,99	4058,45	93303,77

1	2	3	4	5	6	7	8
							9979,5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,239979, 5 6268,12 118869,23
Бортовой камень							
14	**ТЕРр68-14-1**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	100 м		**2,45** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 100***	**15912,03**	**38984,47**
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	68,26	167,24	151,39	25318,46
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,4	23,03		
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	9,4	23,03	579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05	13338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,4313338,29 4054,43
	2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	28,2	69,09	4,75	328,18
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			88%=104%*0.85 48%=60%*0.8		75 14098,77 78930,99

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**ТЕР27-03-008-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3 конструкций		**0,036** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 1000,036*** ***3,6 / 100***	**64803,28**	**2332,92**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	206,77	7,44	145,61	1083,34
		Затраты труда машинистов	чел.час	57,0375	2,05		
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	55,1	1,98	579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05	1146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,581146,76 348,58
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,9375	0,07	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	81,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,5481,64 16,54
	3. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	110,2	3,97	4,75	18,86
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		5188,571753,98 1101,67 5188,57
16	**ТССЦпг-01-01-01-003**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т**	1 т груза		**33,14** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,133,14*** ***3,6*2,4+245*0,1***	**113,23**	**3752,44**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					3752,44 3752,44
17	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**33,14**	**90,4**	**2995,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					2995,86 2995,86
18	**ТЕР01-02-057-02**	**Доработка грунта вручную под установку бортового камня** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3 грунта		**0,6125** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 1000,6125*** ***(245*0,5*0,5) / 100***	**24140,5**	**14786,06**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	108,47	136,31	14785,55
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			68%=80%*0.85 36%=45%*0.8		52 5322,98 30163,56
19	**ТССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: вручную**	1 т груза		**85,4** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,485,4*** ***61*1,4***	**370,91**	**31675,71**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					31675,71 31675,71
20	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**85,4**	**90,4**	**7720,16**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					7720,16 7720,16

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**ТЕР27-04-001-01**	**Устройство слоев оснований: из песка под БР** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3		**0,1225** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 1000,1225*** ***(245*0,5*0,1) / 100***	**70596,64**	**8648,09**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	18,078	2,21	140,33	310,13
		Затраты труда машинистов	чел.час	17,35	2,13		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	5,3625	0,66	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19303,41 116,19
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,2125	0,27	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79314,91 63,79
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	8,85	1,08	1354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 252	1462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,161462,86 272,16
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,925	0,11	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	91,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,3391,04 22,33
Н, 3	5. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	13,48	456,37	6151,87
	7. 411-0001	Вода	м3	5	0,6125	12,08	7,4
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		10197,79951,85 597,85 10197,79

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**ТЕР27-04-001-04**	**Устройство слоев оснований: из щебня под БР** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3		**0,1225** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 1000,1225*** ***((245*0,5*0,1)) / 100***	**157043,84**	**19237,87**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	27,8185	3,41	141,59	482,82
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,75	3,15		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	3,075	0,38	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90174,69 66,90
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	3,2375	0,4	692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25692,94 236,25	277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50277,18 94,50
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,875	0,35	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69408,22 82,69
	4. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	15,2625	1,87	1354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 252	2532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,242532,92 471,24
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,3	0,16	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48132,43 32,48
Н, З	6. 408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	15,44	986,2	15226,93
	8. 411-0001	Вода	м3	7	0,8575	12,08	10,36
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		4 934,2 21659,41

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м бортового камня		**2,45** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 1002,45*** ***245 / 100***	**51976,02**	**127341,25**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	87,492	214,36	148,25	31778,87
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,85	2,08		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,85	2,08	866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25	1803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,401803,24 491,40
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,12	736,12	88,33
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0025	52225,86	130,56
	4. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,4165	3573,07	1488,18
З	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,074	12,43	4218,18	52431,98
З	7. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0198	0,0485	3531,97	171,3
Н, З	9. 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	245	160,99	39442,55
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		39046,91 24525,33 190913,493904 6,91 24525,33 190913,493904 6,91 24525,33 190913,493904 6,91 24525,33 190913,493904 6,91 24525,33 190913,493904 6,91 24525,33 190913,493904 6,91 24525,33 190913,49
Озеленение							

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**ТЕР47-01-046-04**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2		**1,33** ***133 / 1001,33*** ***133 / 1001,33*** ***133 / 1001,33*** ***133 / 1001,33*** ***133 / 1001,33*** ***133 / 1001,33*** ***133 / 1001,33*** ***133 / 100***	**8634,65**	**11484,08**
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	46	61,18	138,95	8500,96
	1. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	19,95	149,53	2983,12
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8 98%=115%*0.85 72%=90%*0.8		8330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,718330,94 6120,69 25935,71
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							751018,99
Накладные расходы							161757,57
Сметная прибыль							99287,06
Итого по разделу 1							**1012063,62**
Раздел 2.							

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**ТЕР01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3 грунта		**0,108** ***(36*0,3) / 1000,108*** ***(36*0,3) / 1000,108*** ***(36*0,3) / 1000,108*** ***(36*0,3) / 1000,108*** ***(36*0,3) / 1000,108*** ***(36*0,3) / 1000,108*** ***(36*0,3) / 100***	**24140,5**	**2607,17**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	19,13	136,31	2607,61
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			68%=80%*0.85 36%=45%*0.8		5318,631772,88 938,58 5318,63
26	**ТССЦпг-01-01-01-003**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т**	1 т груза		**15,48**	**113,29**	**1753,73**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					1753,73 1753,73
27	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**15,48**	**90,4**	**1399,39**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					1399,39 1399,39
28	**ТЕР27-04-001-01**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)		**0,036** ***(36*0,1) / 1000,036*** ***(36*0,1) / 1000,036*** ***(36*0,1) / 1000,036*** ***(36*0,1) / 1000,036*** ***(36*0,1) / 1000,036*** ***(36*0,1) / 1000,036*** ***(36*0,1) / 100***	**70596,64**	**2541,48**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	18,078	0,65	140,33	91,21
		Затраты труда машинистов	чел.час	17,35	0,62		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	5,3625	0,19	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	87,34 33,4587,34 33,4587,34 33,4587,34 33,4587,34 33,4587,34 33,4587,34 33,45

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,2125	0,08	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	93,31 18,9093,31 18,9093,31 18,9093,31 18,9093,31 18,9093,31 18,9093,31 18,90
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	8,85	0,32	1354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 2521354,5 252	433,44 80,64433,44 80,64433,44 80,64433,44 80,64433,44 80,64433,44 80,64433,44 80,64
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,925	0,03	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	24,83 6,0924,83 6,0924,83 6,0924,83 6,0924,83 6,0924,83 6,0924,83 6,09
Н, 3	5. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	3,96	456,37	1807,23
	7. 411-0001	Вода	м3	5	0,18	12,08	2,17
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		2996,91279,73 175,7 2996,91
29	**ТЕР27-07-002-01**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство оснований толщиной 12 см из щебня (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 дорожек и тротуаров		**0,36** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 100***	**25647,42**	**9233,07**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	30,176	10,86	148,25	1610
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,9625	1,43		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	1,4375	0,52	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	239,05 91,55239,05 91,55239,05 91,55239,05 91,55239,05 91,55239,05 91,55
	2. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	1,85	0,67	774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203774,64 203	519,01 136,01519,01 136,01519,01 136,01519,01 136,01519,01 136,01519,01 136,01
	3. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,675	0,24	827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203827,67 203	198,64 48,72198,64 48,72198,64 48,72198,64 48,72198,64 48,72198,64 48,72
3	4. 408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	17,4	6,264	1063,05	6658,95
	6. 411-0001	Вода	м3	2	0,72	12,08	8,7
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		1 1433,45 12948,73

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**ТЕР27-07-002-02**	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15см)** *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15см)* *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15см)* *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15см)* *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15см)* *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 15см)* *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 дорожек и тротуаров		**0,36** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 100***	**5232,33**	**1883,64**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	1,863	0,67	148,25	99,33
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,375	0,14		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,375	0,14	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	64,36 24,6564,36 24,6564,36 24,6564,36 24,6564,36 24,6564,36 24,65
3	2. 408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	4,5	1,62	1063,05	1722,14
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		2126,36149,08 93,64 2126,36
31	**ТЕР27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м2 покрытия		**0,36** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 100***	**33847,39**	**12185,06**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	17,388	6,26	162,7	1018,5
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0625	0,02		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,025	0,01	866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25866,94 236,25	8,67 2,368,67 2,368,67 2,368,67 2,368,67 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,0375	0,01	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	4,60 1,764,60 1,764,60 1,764,60 1,764,60 1,76
	3. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	1,0625	0,38	321,92	122,33
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,025	0,01	736,12	7,36
	5. 101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0,06	0,0216	23558,25	508,86
	6. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,5	0,18	456,37	82,15
3	7. 410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	7,14	2,57	4058,45	10430,22
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		7 777,44 14200,27
32	**ТЕР27-07-001-02**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5см)* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))*	100 м2 покрытия		**0,36** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 100***	**21604,55**	**7777,64**
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	10,672	3,84	162,7	624,77
	1. 122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.час	0,7	0,25	321,92	80,48
3	2. 410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	4,84	1,742	4058,45	7069,82
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8 121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		756,35 475,06 9009,05756,35 475,06 9009,05756,35 475,06 9009,05756,35 475,06 9009,05756,35 475,06 9009,05
Бортовой камень							
33	**ТЕРр68-14-1**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	100 м		**0,36** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 1000,36*** ***36 / 100***	**15912,03**	**5728,33**
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	68,26	24,57	151,39	3719,65
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,4	3,38		
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	9,4	3,38	579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05579,17 176,05	1957,59 595,051957,59 595,051957,59 595,051957,59 595,05
	2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	28,2	10,15	4,75	48,21
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			88%=104%*0.85 48%=60%*0.8		4 2071,66 11598,03
34	**ТССЦпг-01-01-01-003**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т**	1 т груза		**3,6** ***36*0,13,6*** ***36*0,13,6*** ***36*0,13,6*** ***36*0,1***	**113,29**	**407,84**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					407,84 407,84
35	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**3,6**	**90,4**	**325,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					325,44 325,44
36	**ТЕР01-02-057-02**	**Доработка грунта вручную под установку бортового камня** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Доработка грунта вручную под установку бортового камня* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3 грунта		**0,072** ***(36*0,5*0,4) / 1000,072*** ***(36*0,5*0,4) / 1000,072*** ***(36*0,5*0,4) / 1000,072*** ***(36*0,5*0,4) / 100***	**24140,5**	**1738,12**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	177,1	12,75	136,31	1737,95
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			68%=80%*0.85 36%=45%*0.8		3545,761181,92 625,72 3545,76
37	**ТССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: вручную**	1 т груза		**10,08** ***7,2*1,410,08*** ***7,2*1,410,08*** ***7,2*1,410,08*** ***7,2*1,4***	**370,91**	**3738,77**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					3738,77 3738,77
38	**ТССЦпг-03-21-01-010**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза		**10,08**	**90,4**	**911,23**
		*Всего с НР и СПНР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ* *Всего с НР и СП*					911,23 911,23
39	**ТЕР27-04-001-01**	**Устройство слоев оснований: из песка под БР** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из песка под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3		**0,018** ***(36*0,5*0,1) / 1000,018*** ***(36*0,5*0,1) / 1000,018*** ***(36*0,5*0,1) / 100***	**70596,64**	**1270,74**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	18,078	0,33	140,33	46,31
		Затраты труда машинистов	чел.час	17,35	0,31		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	5,3625	0,1	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	45,97 17,6145,97 17,6145,97 17,61
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,2125	0,04	1166,34 236,251166,34 236,251166,34 236,25	46,65 9,4546,65 9,4546,65 9,45
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	8,85	0,16	1354,5 2521354,5 2521354,5 252	216,72 40,32216,72 40,32216,72 40,32
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,925	0,02	827,67 203827,67 203827,67 203	16,55 4,0616,55 4,0616,55 4,06
Н, 3	5. 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	1,98	456,37	903,61
	7. 411-0001	Вода	м3	5	0,09	12,08	1,09
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		1498,45139,86 87,85 1498,45
40	**ТЕР27-04-001-04**	**Устройство слоев оснований: из щебня под БР** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Устройство слоев оснований: из щебня под БР* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м3		**0,018** ***((36*0,5*0,1)) / 1000,018*** ***((36*0,5*0,1)) / 1000,018*** ***((36*0,5*0,1)) / 100***	**166726,94**	**3001,08**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	27,8185	0,5	141,59	70,8
		Затраты труда машинистов	чел.час	25,75	0,46		
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	3,075	0,06	459,71 176,05459,71 176,05459,71 176,05	27,58 10,5627,58 10,5627,58 10,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	3,2375	0,06	692,94 236,25692,94 236,25	41,58 14,1841,58 14,18
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,875	0,05	1166,34 236,251166,34 236,25	58,32 11,8158,32 11,81
	4. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	15,2625	0,27	1354,5 2521354,5 252	365,72 68,04365,72 68,04
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	1,3	0,02	827,67 203827,67 203	16,55 4,0616,55 4,06
Н, З	6. 408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	126	2,268	1063,05	2411
	8. 411-0001	Вода	м3	7	0,126	12,08	1,52
		Всего с НР и СПНакладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		3356,9218,55 137,27 3356,9
41	**ТЕР27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий** *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	100 м бортового камня		**0,36** ***36 / 1000,36*** ***36 / 100***	**51976,02**	**18711,36**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	87,492	31,5	148,25	4669,88
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,85	0,31		
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,85	0,31	866,94 236,25866,94 236,25	268,75 73,24268,75 73,24
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,02	736,12	14,72
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0004	52225,86	20,89
	4. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0612	3573,07	218,67
З	5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,074	1,827	4218,18	7706,61
З	7. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0198	0,0071	3531,97	25,08
Н, З	9. 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	36	160,99	5795,64
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			121%=142%*0.85 76%=95%*0.8		5737,51 3603,72 28052,59
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							75214,09
Накладные расходы							17553,89
Сметная прибыль							10420,09
Итого по разделу 2 Новый Раздел							**103188,07**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							826233,08
Накладные расходы							179311,46
Сметная прибыль							109707,15
ИТОГО по смете							**1 115 251,7**
НДС 18%							**200 745,3**
ВСЕГО по смете с НДС							**1 315 997,0**

Составил: сметчик _____ Бондаренко С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: заместитель главы администрации по основной деятельности_____ Киселев И.Г.
(должность, подпись, расшифровка)